

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

Sres:

PRESENTE

APERTURA DE OFERTAS

DÍA	MES	AÑO	HORA	LUGAR
17	07	2025	12:00 hs	Av. Rivadavia 1745 - CABA

RENLÓN	CANTIDAD (unidades)	DESCRIPCIÓN
1	1	KIT HANDIES
2	2	CAMARA NIKON Z6 III MIRRORLESS
3	2	LENTE NIKON Z 24-120mm f/4 S
4	2	LENTE NIKON Z 70-180 mm
5	2	ADAPTADOR DE MONTURA FTZ II
6	2	FILTRO UV de CONTRASTE NEUTRO (NC) DE 77MM
7	2	FILTRO UV DE CONTRASTE NEUTRO (NC) DE 67 MM
8	4	BATERIA RECARGABLE NIKON EN-EL15C
9	2	TARJETA DE MEMORIA CFEXPRESS TYPE-B
10	4	TARJETA DE MEMORIA SDXC II de 128GB
11	2	LECTOR DE TARJETAS CFEXPRESS
12	1	PANTALLA REFLECTORA 5 En 1 107cm

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

13	1	CAMARA DE VIDEO 4K
14	2	CAMARA DE VIDEO HandyCam 4K
15	2	COLUMNA DE ILUMINACION
16	2	ILUMINADOR LED RGB CON MONTURA
17	2	SOFT BOX PARABOLICO CON MONTURA BOWEN
18	2	TRIPODE COLUMNA PARA ILUMINADOR
19	1	TRIPODE MONOPIE FOTO CENITAL CABEZAL CON BOLA
20	1	SOPORTE PORTA FONDO INFINITO 295*280CM CON BOLSO DE TRASLADO
21	2	CESTO PLEGABLE
22	1	CARRO/ZORRA DE TRANSPORTE PLEGABLE
23	1	Convertor Bidireccional SDI to HDMI
24	1	Capturadora USB a HDMI
25	1	SMART Tv 43 pulgadas
26	1	Proyector
27	2	Auricular BLUETOOTH Inalámbrico
28	2	Auricular con cable
29	1	Brazo Universal para Fotografía
30	3	Kit Barral Tensor Cable De Acero Inoxidable
31	10	Malla alambre electrosoldado
32	3	Urna Acrilica transparente
33	1	Tela Cristal PVC

LOS RENGLONES PODRÁN SER ADJUDICADOS POR SEPARADO, POR GRUPO DE RENGLONES QUE MEJOREN LA OFERTA, O INTEGRALMENTE A UN MISMO OFERENTE, SEGÚN SEA MÁS CONVENIENTE PARA LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

SE DEBERÁ INTEGRAR JUNTO CON LA OFERTA, LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA DESCRITA EN LAS CLAUSULAS PARTICULARES DEL PRESENTE.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Reglón N° 1 “KIT HANDIES”:

KIT de 6 (SIES) Handies Radio UHF tipo Walkie Talkie 16ch Vox con Auriculares y manos libres

CARACTERÍSTICAS:

- Rango de frecuencia UHF 400-470MHz
- Capacidad de 16 canales
- Separación entre canales 25KHz
- Tensión operativa de 3.7 V
- Batería de 1800mAh Li-ion
- Duración de la batería de cerca de 8 horas
- Estabilidad de frecuencia de $\pm 2,5$ ppm
- Impedancia de la antena de 50Ω
- Dimensiones (L x W x H) (con batería, sin antena) $110 \times 50 \times 32$ mm
- Peso (con batería/antena) 198g / 170g
- Rango de Comunicación de 6 km
- Con Bases de carga, Antena y Auricular manos libres, Manual de instrucciones

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS

GARANTIA 12 MESES

Reglón N° 2 “CAMARA NIKON Z6 III MIRRORLESS”:

Cámara digital con soporte para lentes intercambiables NIKON Z6 III

Montura del lente: Montura Nikon Z

Sensor de imagen: Píxeles efectivos 24.5 millones

Tamaño del sensor: 35.9 mm x 23.9 mm

Formato del sensor de imagen: FX

Tipo de sensor de imagen: CMOS

Píxeles totales: 26.79 millones

Sistema de Reducción de Polvo:

Limpieza del sensor de imagen, datos de referencia acerca de la eliminación de polvo (se requiere NX Studio)

Sistema de archivos

Formato de archivo de imágenes fijas

NEF (RAW): 14 bits con opciones sin pérdidas, de alta eficacia* y opciones de alta eficacia

JPEG: Compatible con JPEG de línea base con compresión fina (aprox. 1:4), normal (aprox. 1:8) o básica (aprox. 1:16); prioridad de tamaño y compresión de calidad óptima disponibles

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

HEIF: Compatible con compresión fina (aprox. 1:4), normal (aprox.1:8) o básica (aprox. 1:16); prioridad de tamaño y compresión de calidad óptima disponibles NEF (RAW) + JPEG:

Fotografía individual que se guarda en ambos formatos

NEF (RAW) y JPEG NEF (RAW) + HEIF:

Fotografía individual que se guarda en formatos NEF(RAW) y HEIF

Medios de almacenamiento

Tarjetas de memoria CFexpress (tipo B),

XQD, SD (Secure Digital) y tarjetas de memoria SDHC y SDXC en cumplimiento con UHS-II

Renglón N° 3° “LENTE NIKON Z 24-120mm f/4 S”

Lente NIKON Z 24-120mm f/4 S

Tipo de montura Montura Nikon Z

Escala de distancia focal 24 - 120mm

Relación del zoom 5x

Apertura máxima f/ 4

Apertura mínima f/ 22

Formato FX

Ángulo de visión máximo (formato DX) 61° – 13°20#

Ángulo de visión máximo (formato FX) 84° – 20°20#

Relación de reproducción máxima 0.39x

Elementos de los objetivos 16

Grupos de lentes 13

Láminas del Diafragma 9

Apertura de diafragma redondeada

Tratamiento antirreflejos ARNEO Sí

Recubrimiento de nanocristal Sí

Elementos del cristal de dispersión extrabaja (ED) 3

Elementos esféricos 3

Elementos esféricos de cristal de dispersión extrabaja 1

Recubrimiento de flúor Sí

Enfoque Automático Sí

Activadores AF 2 STM (motor de pasos)

Enfoque Interno Sí

Distancia mínima de enfoque 0.35 m (1.15 pies) desde el plano focal en todas las posiciones de zoom

Modo de enfoque Automático/Manual

Tamaño del filtro 77 mm (P = 0.75 mm)

Aprox. Dimensiones (Diámetro x Longitud) 84 mm x 118 mm

Distancia hasta el final del lente desde la brida de la montura del lente de la cámara

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

Según los lineamientos de la CIPA

Aprox. Medición 630 g Según los lineamientos de laCIPA
Tipo de Objetivo Zoom

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS
GARANTIA 12 MESES

Renglón N°4 “LENTE NIKON Z 70-180mm”

Especificaciones
Tipo de montura

Montura Nikon Z

Escala de distancia focal 70 - 180mm

Relación del zoom 2.57x

Apertura máxima f/ 2.8

Apertura mínima f/ 22

Formato FX

Ángulo de visión máximo (formato DX) 22° 50' a 9°

Ángulo de visión máximo (formato FX) 34° 20' a 13° 40'

Relación de reproducción máxima 0.48x

Elementos de los objetivos 19

Grupos de lentes 14

Laminas del Diafragma 9

Apertura de diafragma redondeada

Elementos del cristal de dispersión extrabaja
(ED) 5

Elementos del cristal Super ED 1

Elementos asféricos 3

Enfoque Automático Sí

Activadores de AF STM (motor de pasos)

Enfoque Interno Sí

Distancia mínima de enfoque Posición de zoom de 70 mm: 0.27 m (0.89 pies), medido desde el plano focal

Posición de zoom de 85 mm: 0.33 m (1.09 pies), medido desde el plano focal

Posición de zoom de 105 mm: 0.42 m (1.38 pies), medido desde el plano focal

Posición de zoom de 135 mm: 0.58 m (1.91 pies), medido desde el plano focal

Posición de zoom de 180 mm: 0.85 m (2.79 pies), medido desde el plano focal

Modo de enfoque

Automático, manual (sin interruptor)

Tamaño de filtro 67mm(P = 0.75 mm)

Acepta filtros tipo De rosca

Aprox. Dimensiones (Diámetro x Longitud)

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

83.5 mm x 151 mm
Distancia hasta el final del lente desde la
brida de la montura del lente de la cámara.
Según las pautas de CIPA Aprox. Peso 795 g
Según los lineamientos de la CIPA
Tipo de Objetivo Zoom

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS
GARANTIA 12 MESES

Reglón N°5 “ADAPTADOR DE MONTURA FTZ II”

Adaptador de montura FTZ II para lentes existentes

Adaptador de montura FTZ II

Es el puente entre el legendario vidrio NIKKOR y las cámaras sin espejo de la serie Z, ahora con un diseño aerodinámico. Adapata a la perfeccion la montura F a la montura Z más grande, conservando la calidad de imagen, el rendimiento de enfoque automatico *, ek sekkadi contra la interperie y el manejo comodo de cualquier lente montado. Siga usando los lentes que ama con los cuerpos de cámara más innovadores disponibles.

*Compatible con AF / AE completo cuando se utilizan lentes FX o DX AF-S tipo G / D / E, AF-P tip G / E, AF-I tipo D y teleconvertidores AF-S / AF-I

PLAZO DE ENTREGA 30 DÍAS
GARANTIA DE 12 MESES

Reglón N° 6 “FILTRO UV DE CONTRASTE NEUTRO (NC) DE 77MM”

Filtro UV de Contraste Neutro (NC) de 77mm (para lente 24-120mm)

Estos filtros sirven como protectores de lentes y no afectan el balance de color.

El recubrimiento multicapa disminuye los reflejos internos y mejora la reproducción del color.

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS
GARANTIA 12 MESES

Reglón N°7 “FILTRO UV DE CONTRASTE NEUTRO (NC) DE 67MM”

Filtro UV de Contraste Neutro (NC) de 77mm (para lente 24-120mm)

Estos filtros sirven como protectores de lentes y no afectan el balance de color.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

El recubrimiento multicapa disminuye los reflejos internos y mejora la reproducción del color.

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS

GARANTIA 12 MESES

Renglón N°8 “BATERÍA RECARGABLE NIKON EN-EL15C”

Batería Recargable NIKON modelo EN-EL15C

Batería Recargable de Ion de Litio EN-EL15c

La EN-EL15c es una batería recargable de ion de litio diseñada para utilizarse con cámaras Nikon específicas. Puede cargarse mediante el cargador de batería MH-25a o el adaptador de CA de carga EH-7P cuando se utiliza con cámaras Nikon que tienen la capacidad de cargar baterías integrada.

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS

GARANTIA 12 MESES

Renglón N°9 “TARJETA DE MEMORIA CFEXPRESS TYPE-B”

Tarjeta de Memoria TIPO B Profesional CFexpress de 128 Gb o superior capacidad marca LEXAR de una velocidad de 1750MB

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS

GARANTIA 12 MESES

Renglón N°10 “TARJETA DE MEMORIA SDXC II de 128GB”

TARJETA DE MEMORIA SDXC II de 128GB

Especificaciones técnicas:

La tarjeta de memoria SDxc II Professional 128 GB (NO MICRO SD) o superior marca Lexar.

Adecuada para la captura de video, incluidos videos 4K, 3D y Full HD Version U3, CLASE 10, V60, se garantiza que las velocidades mínimas de escritura no caigan por debajo de los 60 MB/s.

Velocidades máximas de lectura de hasta 250 MB/s y velocidades máximas de escritura de hasta 120 MB/s.

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS

GARANTIA 12 MESES

Renglón N°11 “LECTOR DE TARJETAS CFEXPRESS”

Lector de tarjetas Lexar Professional

CFexpress tipo B/SD USB 3.2 Gen 2

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS

GARANTIA 12 MESES

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

Renglón N°12 “PANTALLA REFLECTORA 5 EN 1 107CM”

Pantalla Reflectora para fotografía y video 5
colores en 1 Dorado, Plateado, Blanco, Negro y Traslucido

Marca: Visico

- Pantalla 5 colores en 1
- Medida 107cm
- Colapsible a 40cm
- Con estuche

La Pantalla 5 en 1 Incluye:

•Lado Dorado:

Provee un fabuloso brillo cálido de luz solar, excelente para retratos, resaltando los tonos piel

•Lado Plateado:

Provee un rebote de luz de alto contraste, brindando más iluminación que el panel blanco e incrementando las altas luces

•Lado Blanco:

Crea un efecto de segunda fuente de iluminación, brillante y natural de relleno, resaltando las altas luces

•Lado Negro:

Es un panel de absorción. Absorbe toda la luz que recibe, sin permitir reflexión alguna. Ideal para eliminar iluminación parásita proveniente del sol, ventanas, etc. que suelen generar sombras, reflejos puntuales o zonas sobreexpuestas no deseadas.

•Lado Translúcido:

Es un panel difusor blanco diseñado para difundir la luz como un soft-box, ideal para minimizar sombras y suavizar la iluminación

Ideal para rebotar la luz en las sombras reduciendo así el contraste de la toma.

Acercándose o alejándose del sujeto se puede ajustar precisamente el volumen de luz.

•Usos:

Puede utilizarse tanto en exteriores como en estudio.

Ideal para tomas de retrato, modelos, macro, naturaleza, productos, etc.

Compatible con cualquier fuente de luz, ya sea solar, tungsteno, flash, etc. Sirve tanto para fotografía digital como analógica, así como también en video.

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS

GARANTIA 12 MESES

Renglón N°13 “CAMARA DE VIDEO 4K”

Camara de Video 4k Con salida SDI 1 + Bateria
gran capacidad

MODELO RECOMENDADO

SONY PXW- Z150

Peso

Aprox. 1895g (solo estructura) Aprox. 2270 g (con parasol, ocular,

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

batería NP-F770) Dimensiones (An. x Al. x Prof.) *1 171,3 × 187,8 × 371,3 mm (con accesorios (parasol, ocular grande), sin correa de agarre e incluyendo partes salientes) 6 3/4 × 7 3/8 × 14 5/8 pulgadas (con accesorios (parasol, ocular grande), sin correa de agarre e incluyendo partes salientes) Requerimientos de alimentación Entrada de CC: 8,4 V, Batería: 7,2 V Consumo de energía Aprox. 6,3 W (durante la grabación con visor y en formato XAVC S HD 1080/60i a 50 Mbps) Aprox. 6,6 W (durante la grabación con pantalla LCD y en formato XAVC S HD 1080/60i a 50 Mbps) Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 40 °C De 32°F a 104°F Temperatura de almacenamiento De -20 °C a +60 °C De -4°F a +140°F Tiempo de funcionamiento de la batería Aprox. 260 min. con batería NPF770 (durante la grabación con pantalla LCD y en formato XAVC S 1080/60i a 50 Mbps) Aprox. 400 min. con batería NP-F970 (durante la grabación con pantalla LCD y en formato XAVC S 1080/60i a 50 Mbps) Formato de grabación (video) XAVC QFHD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 de perfil largo XAVC HD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 de perfil largo Proxy XAVC: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 de perfil largo MPEG HD422: MPEG-2 422P@HL 4:2:2 de perfil largo MPEG HD420: MPEG-2 MP@HL 4:2:0 de perfil largo Proxy MPEG HD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 de perfil largo AVCHD: Compatible con formatos MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 Formato de grabación (audio) XAVC QFHD: PCM lineal (2 canales), 24 bits, 48 kHz XAVC HD: Linear PCM (2 canales), 24 bits, 48 kHz Proxy XAVC: AAC-LC (2 canales), 16 bits, 48 kHz MPEG HD422: Linear PCM (2 canales), 24 bits, 48 kHz MPEG HD420: Linear PCM (2 canales), 16 bits, 48 kHz Proxy MPEG HD: AAC-LC (2 canales), 16 bits, 48 kHz AVCHD: Linear PCM (2 canales), 16 bits, 48kHz Dolby Digital (2 canales), 16 bits, 48kHz Velocidad de cuadros de grabación XAVC QFHD (3840 x 2160) @29.97p, 25p, 23.98p, 100 Mbps/60 Mbps XAVC HD (1920 x 1080) @59.94p, 50p, 50 Mbps/35 Mbps XAVC HD (1920 x 1080) @59.94i, 50i, 50 Mbps/35 Mbps/25 Mbps XAVC HD (1920 x 1080) @29.97p, 25p, 23.98p, 50 Mbps/35 Mbps XAVC HD (1280 x 720) @59.94p, 50p, 50 Mbps Proxy XAVC (1280 x 720) @59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 9 Mbps Proxy XAVC (640 x 360) @59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 3 Mbps MPEG HD422 (1920 x 1080) @59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p, 50 Mbps MPEG HD422 (1280 x 720) @59.94p, 50p, 50 Mbps MPEG HD420 (1920 x 1080) @59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p, modo HQ (35 Mbps) MPEG HD420 (1440 x 1080) @59.94i, 50i, modo HQ (35 Mbps) Frecuencia de cuadros de grabación (continuación) MPEG HD420 (1280 x 720) @59.94p, 50p, modo HQ (35 Mbps) Proxy MPEG HD (1280 x 720) @59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 9 Mbps Proxy MPEG HD (640 x 360) @59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 3 Mbps AVCHD (1920 x 1080) @59.94p, 50p, Modo PS (28 Mbps) AVCHD (1920 x 1080) @59.94i/50i/29.97p/25p/23.98p, modo FX (24 Mbps), modo FH (17

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

Mbps) AVCHD (1280 x 720) @59.94p, 50p, modo FX (24 Mbps), modo FH (17 Mbps), modo HQ (9 Mbps) Tiempos de grabación/ reproducción Modo XAVC-L QFHD 100, aprox. 65 min. con tarjeta de memoria de 64 GB Modo XAVC-L QFHD 60, aprox. 100 min. con tarjeta de memoria de 64 GB Modo XAVC-L QFHD 50, aprox. 120 min. con tarjeta de memoria de 64 GB Modo XAVC-L QFHD 35, aprox. 170 min. con tarjeta de memoria de 64 GB Modo XAVCL QFHD 25, aprox. 220 min. con tarjeta de memoria de 64 GB MPEG HD422 @LPCM (2 canales), 50 Mbps, aprox. 110 min. con tarjeta de memoria de 64 GB MPEG HD420 @LPCM (2 canales), modo HQ, aprox. 170 min. con tarjeta de memoria de 64 GB Tiempos de grabación/reproducción (continuación) AVCHD @LPCM (2 canales), modo PS, aprox. 290 min. con tarjeta de memoria de 64 GB AVCHD @LPCM (2 canales), modo FX, aprox. 340 min. con tarjeta de memoria de 64 GB AVCHD @LPCM (2 canales), modo FH, aprox. 450 min. con tarjeta de memoria de 64 GB AVCHD @LPCM (2 canales), modo HQ, aprox. 750 min. con tarjeta de memoria de 64 GB Montura del lente Fija Relación de zoom 12x (óptico), servo Distancia focal f = 9,3 - 111,6 mm, equivalente a f = 29,0 - 348,0 mm en lente de 35 mm (16:9) Iris F2.8 – F4.5 seleccionable automático/manual Enfoque Seleccionable AF/MF, de 10 mm a # (gran angular), de 1000 mm a # (teleobjetivo) Estabilizador de imagen Desplazamiento de lente conmutable ENCENDIDO/APAGADO Diámetro de filtro M62 mm

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS

GARANTIA 12 MESES

Renglón N°14 “CAMARA DE VIDEO HandyCam 4K”

Camara de Video HandyCam 4K Con salida SDI +

Bateria de alta capacidad

MODELO RECOMENTADO Sony PXW-z90

Nota importante La cámara PXW-Z90 con Wi-Fi de 5 Ghz o 2,4

Ghz Peso Aprox. 1020 g (con parasol y visor ocular) Aprox. 2 lb 4,0

oz (con parasol y visor ocular) Aprox. 1390 g (con parasol, manija,

visor ocular, batería NP-FV70A) Aprox. 3 lb 1 oz (con parasol,

manija, visor ocular, batería NP-FV70A) Medidas (An. x Al. x Prof.)

121,0 # 104,0 # 274,5 mm (con accesorios (parasol, visor ocular

grande), sin correa de agarre e incluyendo partes salientes) 4 7/8 x 4

1/8 x 10 7/8 pulgadas (con accesorios (parasol, visor ocular grande),

sin correa de agarre e incluyendo partes salientes) 130,0 # 181,5 #

287,0 mm (con accesorios (parasol, visor ocular grande, abrazadera

XLR), sin correa de agarre e incluyendo partes salientes) 5 1/8 x 7

1/4 x 11 3/8 pulgadas (con accesorios (parasol, visor ocular grande,

abrazadera XLR), sin correa de agarre e incluyendo partes salientes)

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

Requerimientos de alimentación Entrada de CC: 8,4 V Batería: 7,4 V Consumo de energía Aprox. 6,5 W (durante la grabación con visor y en formato XAVC HD 2160/30p a 60 Mbps) Aprox. 6,9 W (durante la grabación con LCD y en formato XAVC HD 2160/30p a 60 Mbps) Temperatura de funcionamiento De 0°C a 40°C De 32°F a 104°F Temperatura de almacenamiento De -20 °C a 60 °C De -4°F a +140°F Tiempo de funcionamiento de la batería Aprox. 140 min. con batería NP-FV70A (durante la grabación con LCD y en formato XAVC 2160/30p a 60 Mbps) Aprox. 265 min. con batería NP-FV70A (durante la reproducción con LCD y en formato XAVC 2160/30p a 60 Mbps) Formato de grabación (video) XAVC QFHD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 de perfil largo XAVC HD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 de perfil largo Proxy XAVC: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 de perfil largo MPEG HD422 (requiere licencia CBKZ-SLMP) : MPEG-2 422P@HL 4:2:2 de perfil largo MPEG HD420 (requiere licencia CBKZ-SLMP) : MPEG-2 MP@HL 4:2:0 de perfil largo MPEG HD Proxy (requiere licencia CBKZ-SLMP) : MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 de perfil largo AVCHD: Compatible con formatos MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 Formato de grabación (audio) XAVC QFHD: Linear PCM (2 canales), 24 bits, 48 kHz XAVC HD: Linear PCM (2 canales), 24 bits, 48 kHz Proxy XAVC: AAC-LC (2 canales), 16 bits, 48 kHz MPEG HD422 (requiere licencia CBKZ-SLMP) : Linear PCM (2 canales), 24 bits, 48 kHz MPEG HD420 (requiere licencia CBKZ-SLMP) : Linear PCM (2 canales), 16 bits, 48 kHz MPEG HD Proxy (requiere licencia CBKZ-SLMP) : AAC-LC (2 canales), 16 bits, 48 kHz AVCHD: PCM lineal (2 canales), 16 bits, 48 kHz / Dolby Digital (2 canales), 16 bits, 48 kHz Velocidad de cuadros de grabación XAVC QFHD (3840 x 2160) @29.97p, 25p, 23.98p, 100 Mbps/60 Mbps XAVC HD (1920 x 1080) @59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 50 Mbps/35 Mbps XAVC HD (1920 x 1080)@59.94i, 50i, 50 Mbps/35 Mbps/25 Mbps XAVC HD (1280 x 720) @59.94p, 50p, 50 Mbps Proxy XAVC (1280 x 720) @59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 9 Mbps Proxy XAVC (640 x 360) @59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 3 Mbps MPEG HD422 (1920 x 1080) (requiere licencia CBKZ-SLMP) @59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p, 50 Mbps MPEG HD422 (1280 x 720) (requiere licencia CBKZ-SLMP) @59.94p, 50p, 50 Mbps MPEG HD420 (1920 x 1080) @59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p, modo HQ (35 Mbps) MPEG HD420 (1440 x 1080) (requiere licencia CBKZ-SLMP) @59.94i, 50i, modo HQ (35 Mbps) Frecuencia de cuadros de grabación (Cont.) MPEG HD420 (1280 x 720) (requiere licencia CBKZ-SLMP) @59.94p, 50p, modo HQ (35 Mbps) MPEG HD Proxy (1280 x 720) (requiere licencia CBKZSLMP) @59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 9 Mbps MPEG HD Proxy (640 x 360) (requiere licencia CBKZ-SLMP) @59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p 3 Mbps AVCHD (1920 x 1080) @59.94p, 50p, Modo PS (28 Mbps) AVCHD (1920 x 1080) @59.94i/50i, Modo FX (24 Mbps),

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

Modo FH (17 Mbps) AVCHD (1920 x 1080) @29.97p/25p/23.98p,
Modo FX (24 Mbps) AVCHD (1440 x 1080) @59.94i, 50i, Modo LP
(5 Mbps) AVCHD (1280 x 720) @59.94p, 50p, Modo HQ (9 Mbps)
Tiempos de grabación/reproducción XAVC QFHD @LPCM de 2
canales, 100 Mbps Aprox. 65 min c/tarjeta de memoria de 64 GB
XAVC QFHD @LPCM de 2 canales, 60 Mbps Aprox. 100 min c/
tarjeta de memoria de 64 GB XAVC HD @LPCM de 2 canales, 50
Mbps Aprox. 120 min c/tarjeta de memoria de 64 GB XAVC HD
@LPCM de 2 canales, 35 Mbps Aprox. 170 min c/tarjeta de memoria
de 64 GB XAVC HD @LPCM de 2 canales, 25 Mbps Aprox. 220
min c/tarjeta de memoria de 64 GB MPEG HD422 (requiere licencia
CBKZ-SLMP) @LPCM de 2 canales, 50 Mbps Aprox. 110 min c/
tarjeta de memoria de 64 GB MPEG HD420 (requiere licencia CBKZSLMP)
@LPCM de 2 canales, Modo HQ Aprox. 170 min c/tarjeta
de memoria de 64 GB AVCHD @LPCM de 2 canales, Modo PS
Aprox. 305 min c/tarjeta de memoria de 64 GB AVCHD @LPCM
de 2 canales, Modo FX Aprox. 360 min c/tarjeta de memoria de 64
GB Tiempo de grabación/reproducción (Cont.) AVCHD @LPCM de
2 canales, Modo FH Aprox. 495 min c/tarjeta de memoria de 64 GB
AVCHD @LPCM de 2 canales, Modo HQ Aprox. 880 min c/tarjeta
de memoria de 64 GB AVCHD @LPCM de 2 canales, Modo LP
Aprox. 1540 min c/tarjeta de memoria de 64 GB Montura del lente
Fija Relación de zoom 12x (óptico), servo Distancia focal f= 9,3 -
111,6 mm equivalente a f= 29,0 - 348,0 mm en lente de 35 mm (16:9)
equivalente a f= 32,8 - 393,6 mm en lente de 35 mm (3:2) Iris F2.8
- F4.5 Seleccionable automático/manual Enfoque Seleccionable AF/
MF 10 mm a # (gran angular) 800 mm a # (teleobjetivo) Estabilizador
de imagen Desplazamiento de lente conmutable ENCENDIDO/
APAGADO Diámetro de filtro M62 mm

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS

GARANTIA 12 MESES

Renglón N°15 “COLUMNA DE ILUMINACIÓN”

Columna tipo jirafa trípode de iluminación de

3,80M 8KG ACERO

COLUMNA DE ILUMINACIÓN CROMADA TIPO ARAÑA

VISICO PARA ESTUDIO PROFESIONAL Marca: Visico Modelo:

CS-8201B C stand Esta columna brinda la posibilidad de usar

equipos o accesorios con anclaje a espiga, o roscas de 1/4 o 3/8

Incluye un brazo de 106cm, con rótula de metal (grip Head) para

ajustar el ángulo permitiendo una iluminación en contrapicado o

cenital Cada sección posee resortes de amortiguación Grip de

neoprene Características: • Material: acero inoxidable cromado •

Tamos: 3 • Alt. Máxima: 3280mm • Plegada: 1450mm • Peso Neto:

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

9kg • Soporta hasta: 10kg PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS
GARANTIA 12 MESES

Renglón N°16 “ILUMINADOR LED RGB CON MONTURA BOWEN”

Iluminador led RGB con montura Bowens con efectos especiales uso a baterías y 220volts Marca: Visico Modelo: LED-80R La luz para video/fotografía tiene una fuente de luz estable, buena reproducción cromática y potente. Es adecuado para la iluminación de transmisiones en vivo. Video, estudio, bodegones, retratos, bodas, macros, videos cortos creativos, entrevistas, etc. Características:

- 12 efectos especiales de luz: Vela / Fuegos artificiales / Luces estroboscópicas / Policía / Camión de bomberos / Ambulancia / Tormenta • Dimmer de potencia • Ajuste de color • APK para control Bluetooth • Compatible con accesorios montura Bowens • Anclaje a espiga • Rótula de inclinación incluida

Especificaciones técnicas:

- Consumo: 80w • Potencia: 24700Lux/m@6500K(con reflector SF-620) • Temperatura de color: 2700 - 6500K • Brightness:0-100% • Gama de color RGB:0-360° • CRI: 95+ • TCLI: 97+ • Alimentación: AC100-240V 50-60Hz o compatible con 2 Baterías Sony NPF950/ F970 • Medidas: 21 x 12.7 x 13cm • Peso: 1.5kg Elementos incluidos: • Reflector tipo cacerola • Cable alimentación a 220 volts

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS
GARANTIA 12 MESES

Renglón N°17 “SOFT BOX PARABOLICO CON MONTURA BOWEN”

Soft box parabólico 70cm con grid Plegable de armado rápido montura Bowens Marca: Visico Modelo: SB-016C Parabolic Soft Box with grid 70cm Medida: 70cm de bisectriz Profundidad: 50cm • Utiliza un sistema de armado rápido con varillas metálicas plegables de gran flexibilidad y resistencia, con un botón de liberación de cada varilla que afirma su posición de forma segura, pudiendo plegarse como una sombrilla. • Su profundidad producirá una luz mucho más direccional que un octobox convencional, obteniendo bordes más duros con un mayor contraste. Características: • Interior plateado lo que permite mayor eficiencia de la potencia lumínica. • Tela difusora de alta calidad que suaviza el destello del flash permitiendo una iluminación uniforme. • Panel de abejas con abrojo Incluye: • Bolso para transporte • Deflector interno • Difusor externo con abrojo • Panel de abejas con abrojo • Montura para flash de estudio Bowens, Visico o similar Medidas • Plegado: 62 x 23cm • Peso: 2,5kg

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS
GARANTIA 12 MESES

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

Renglón N°18 “TRIPODE COLUMNA PARA ILUMINADOR”

Trípode Columna Pie Soporte P/ Flash Iluminador

2,47m Visico

COLUMNA DE ILUMINACIÓN 247cm MARCA VISICO Modelo:

LS-8008CK Esta columna te permite usar equipos o accesorios

con espiga o rosca de 1/4 / 3/8 . Cada sección posee un freno

neumático de seguridad utilizado para amortiguar el plegado y

proteger los productos que se coloquen allí. Las trabas de freno son

metálicas, y garantizan seguridad y durabilidad Especificaciones:

Secciones: 4 Altura máxima: 2470mm Altura mínima: 840mm

Plegado: 730mm Diámetro de tubo mayor: ø30mm Peso propio:

1,6Kg Máxima capacidad de carga: 3kg

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS

GARANTIA 12 MESES

Renglón N°19 “TRIPODE MONOPIE FOTO CENTRAL CABEZAL CON BOLA”

Kit de trípode para tomas cenitales con cabezal bola

Trípode Profesional con Columna central rebatible para tomas cenitales carga máxima 14kg Marca: Benro Modelo: GoPlus FGP28A

• Columna central versátil y ajustable. Cambie rápidamente la posición de la columna central de vertical a cualquier ángulo deseado.

• Compacto 49,5cm plegado Las patas del trípode pueden invertirse y plegarse 180 ° para que sea lo suficientemente pequeño como para llevarlo a cualquier parte.

• De trípode a monopie Se puede convertir fácilmente en un monopie de 177,5cm de altura. Simplemente combine la pata extraíble y la columna central para crear un monopie de tamaño completo.

• Equipado con patas de goma intercambiables atornilladas o con púas de acero inoxidable. • Sistema de bloqueo de patas Twist Las trabas de alta resistencia mediante rosca de sujeción de abrazaderas que le brinda un ajuste seguro para la altura de cada pata.

• Gancho porta peso extraíble • Estuche de transporte con correa para el hombro Especificaciones: • Material: Aluminio/ Magnesio • Anclaje para cabezal por rosca macho de 3/8” • Secciones:

4 • Carga máxima: 14kg • Altura máxima con columna central extendida: 165,6cm • Altura máxima sin columna central extendida: 135,3cm • Altura mínima: 39cm • Longitud plegado: 49,5cm • Peso:

1,9 kg Cabezal BOLA para fotografía carga máxima 8kg Marca Benro Modelo: IN1 Está diseñado para satisfacer las demandas de los fotógrafos profesionales, ofreciendo un cabezal robusto, con gran capacidad de carga. Posee doble control de manejo de la bola: Uno de ellos fija la bola para evitar el movimiento, el otro permite ajustar la tensión de la bola acorde con el peso de la cámara, permitiendo un manejo manual. Estos controles no son independientes entre paneo y

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

tilt, sino que permite el movimiento en los tres ejes, para fijar o mover según lo requiera la toma con un encuadre rápido. Platina tipo Arca-Swiss de liberación rápida QR Con traba de seguridad Rosca macho 1/4 para anclaje de la cámara Características Técnicas: • Carga máxima: 8kg • Altura: 87mm • Peso: 310g • Rango de inclinación: -45° / +90° • Rango Panorámico: 360° • Anclaje a la Base rosca hembra de 3/8 para trípode • Burbuja de Nivel • Diámetro de la Base 46mm

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS

GARANTIA 12 MESES

Reglón N°20 “SOPORTA PORTA FONDO INFINITO 295*280CM CON BOLSO DE TRASLADO”

Soporte portátil para fondo infinito 2,80m alto máximo y 2,95m de ancho máximo con bolso de transporte + 3 Pinzas metálicas con goma para evitar rayar la superficie que abrace.

Marca: Visico Modelo: VS-B808C Compuesto por: • 2 columnas de iluminación clásicas de 2,80m • 2 Barrales encastrables telescópicos de 80cm Diámetro 26mm (extensión de 160cm hasta 295cm) •

Bolso de transporte • 3 Pinzas metálicas con goma para evitar rayar la superficie que abrace. Características: • Soporta hasta 6kg, • Peso propio: 6,1kg. Robusto y práctico porta fondos ideal para fondos infinitos de tela o papel El kit está compuesto por 2 columnas de iluminación de altura máxima 2,80m. Barral transversal de 2 secciones telescópicas con traba de seguridad en forma de botón, EXTENSIBLE hasta un máximo de 2.95 metros y mínimo de aproximadamente 1,60m. Características de cada columna de iluminación: • Terminal de la columna, en forma de espiga, rosca macho de 1/4 y macho de 3/8 para el encastre del barral o accesorios de iluminación con este anclaje • Sistema neumático de suspensión. • Secciones: 3 • Alt. Máxima: 295cm • Alt. plegado: 105 cm • Tolerancia al peso máximo: 3kg • Bolso de transporte.

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS

GARANTIA 12 MESES

Reglón N°21 “CESTO PLEGABLE”

Características principales Marca Stanley, Modelo FT505 Color Negro y amarillo Altura x Largo x Ancho 27.2 cm x 41 cm x 56.8 cm Cantidad de compartimentos 1 Peso máximo soportado 25 kg Tipo de organizador Cesta Material Plástico apilable Con manijas

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS

GARANTIA 12 MESES

Renglón N°22 “CARRO/ZORRA DE TRANSPORTE PLEGABLE”

CARRO PLEGABLE 2 EN 1 137kg STANLEY Marca Stanley
Modelo FT585 Plataforma Materiales del carro Acero y aluminio
Cantidad de ruedas 4 Es plegable Sí Peso máximo soportado 137 kg
Ancho de la base 64 cm Alto de la base 38 cm Altura x Ancho 64
cm x 38 cm • Diseño resistente y duradero. • Diseño Ergonómico 2
en 1. Utilizable como carro plataforma o carretilla de mano/zorra. •
Apertura y pliegue en segundos. Fácil de usar y guardar. • Capacidad
de carga de 70kg en carretilla de mano y 137kg en plataforma. •
Compatibilidad con la cesta plegable Stanley. • Agarre seguro con
empuñadura TPR (goma termoplástica) que garantiza la comodidad.

Renglón N°23 “Conversor Bidireccional SDI to HDMI”

Blackmagic Design Micro Converter Specs Video Inputs 1 x BNC
(3G-SDI) 1 x HDMI (2.0) Audio Inputs No Video Outputs 1 x BNC
(3G-SDI) 1 x HDMI (2.0) Audio Outputs No Other I/O 1 x USB-C
Input Expansion Slots No Input Video Format SDI (8/10-Bit 4:2:2
RGB, YUV) DCI 4K at 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60
fps UHD 4K at 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps DCI
2K at 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps DCI 2KPsF at
25/29.97/30 fps 1080p at 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60
fps 1080PsF at 25/29.97/30 fps 1080i at 50/59.94/60 fps 720p
at 50/59.94/60 fps 480i / 525 lines at 59.94 fps 576i / 625
lines at 50 fps HDMI (8/10-Bit 4:2:2 RGB, YUV) DCI 4K
at 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps UHD 4K
at 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps 1080p at
23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps 1080i at 50/59.94/60
fps 720p at 50/59.94/60 fps 480i / 525 lines at 29.97 fps 576i / 625
lines at 25 fps Output Video Format SDI (8/10-Bit 4:2:2 RGB,
YUV) DCI 4K at 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps
UHD 4K at 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps DCI 2K
at 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps DCI 2KPsF at
25/29.97/30 fps 1080p at 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60
fps 1080PsF at 25/29.97/30 fps 1080i at 50/59.94/60 fps 720p at
50/59.94/60 fps 480i / 525 lines at 29.97 fps 576i / 625 lines at
25 fps Embedded Audio HDMI/SDI Standards Video Standard
Compliance SMPTE 259M/292M/296M/424M/425M-A/425M-B
HDR Compatibility No Hardware Tally Light Yes Wireless No OS
Compatibility macOS 10.15 macOS 11.1 or Later Windows 10 (64-
Bit Only) *As of October, 2023: Check with manufacturer for the
most up-to-date compatibility Power Power I/O 1 x USB-C (4.4 to

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

5.2 VDC) Input Power Consumption 2.5 W Environmental Operating Temperature 32 to 72°F / 0 to 40°C Storage Temperature -4 to 140°F / -20 to 60°C Operating Humidity 0 to 90% General Dimensions 3.18 x 2.32 x 0.98# / 80.77 x 58.93 x 24.89 mm Weight 6.13 oz / 174 g

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS
GARANTIA 12 MESES

Reglón N°24 “Capturadora USB a HDMI”

MODELO RECOMENDARO POR COMPATIBILIDAD

Blackmagic Design 3G Specs Video Inputs 1 x HDMI
1 x BNC (3G-SDI) Input Video Format HDMI 1080p
at 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps SDI 1080p at
23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps Audio Input Connectors No
Video Outputs 1 x Thunderbolt 3

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS
GARANTIA 12 MESES

Reglón N°25 “SMART Tv 43 pulgadas”

SMART Tv 43 pulgadas
Tipo de producto Smart TV Contraste 1000:01 Control remoto
incluido Sí Certificadora IRAM

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS
GARANTIA 12 MESES

Reglón N°26 “Proyector”

Proyector para exposiciones
Resolución de proyección: 1024x768 o superior
Sistema de proyección: 3LCD
LUMENS 3400 o superior
Conexion HDMI
Parlante

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS
GARANTÍA 12 MESES

Reglón N°27 “Auricular BLUETOOTH Inalámbrico”

Rango de respuesta de frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
Dimensiones y peso: Largo 53.9 x Ancho 53.9 x Alto 27.4 mm, peso: 40,0 g
Capacidad de la batería: Auriculares57 mAh - Estuche de carga600 mAh

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

Puerto de carga: TIPO C

Color NEGRO

Parámetros de entrada de los auriculares: 5 V 170 mA

Parámetros de entrada del estuche de carga:

5 V 800 mA

Parámetros de salida del estuche de carga: 5

V 340 mA

Duración de la batería: con una sola carga 7,5 horas, Con estuche de carga 36 horas

Conexión inalámbrica: Bluetooth® 5.4

Protocolos Bluetooth: Bluetooth® de bajo consumo / HFP / A2DP / AVRCP

Alcance de comunicación: 10m (espacio abierto libre de obstáculos)

Impedancia del altavoz: 16 Ω Potencia nominal 5 mw Potencia máxima 10 mw

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS

GARANTIA 12 MESES

Renglón N°28 “Auricular con cable”

Auricular con cable

Es resistente al agua: Sí

Con micrófono: Sí

Con

modo manos libres Sí

Orientaciones del micrófono Derecha Sonido

Unidad de diafragma 3,2 cm Impedancia 32 # Respuesta en frecuencia

20 Hz - 20 kHz Sensibilidad 24 dB Cantidad de micrófonos 1

Funciones de control Play Especificaciones Formato del auricular

On-ear Tipos de conectores Jack 3.5 mm Largo del cable 1,19 m

Resistencia Es resistente al agua Sí Es resistente al polvo Sí

PLAZODE ENTREGA 30 DIAS

GARANTIA 12 MESES

Renglón N°29 “Brazo universal para Fotografía”

Brazo Unversal para Fotografía Reforzado con

Rosca 1/4 para Webcam, Aro Led, o camara de fotos

Material Acero Dispositivos compatibles Cámara profesional de foto

Altura máxima 1 m Peso máximo soportado 1 kg Peso 1 kg Cantidad

de secciones 2 Flexible Sí Tipo De pinza / clampod Accesorios

incluidos Brazo, Morsa, Rosca

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS

GARANTIA 12 MESES

Renglón N°30 “Kit Barral Tensor Cable de Acero Inoxidable”

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

Kit de cable, soportes y tensores para barral de cortina de baño, o para utilizar también como soporte para colgar cuadros en una pared. La instalación es simple, sólo hay que realizar 2 agujeros en la pared y luego colocar, cortar el cable y ajustar. Incluye: Cable de 5 metros x 2 mm de espesor. 2 x Soporte articulado de acero inoxidable 2 x Tornillo especial con doble rosca 2 x tarugos plásticos 2 x ajustadores para el cable 6 x limitadores de recorrido de cortina 1 x Llave allen

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS

GARANTIA 30 DIAS

Reglón N°31 “Malla alambre electrosoldado”

Red malla metálica cuadrados electrosoldados de 50x50mm 2 mm espesor
1 metro de ancho por 1 metros

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS

SIN GARANTIA

Reglón N°32 “Urna Acrilica transparente”

Urna Acrilica o Buzon Sugerencias
Medidas aprox de 30 X 30 X 40 CM de alto
Transparente
Con ranura superior para insercion de cartas
(mensajes)

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS

SIN GARANTIA

Reglón N°33 “Tela Cristal PVC”

Tela Cristal Pvc N°2 Transparente 150 Micrones
Transparente
1 metro de ancho por 5 metros de largo

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS

SIN GARANTIA

GARANTIA TECNICA

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

La garantía técnica está mencionada en cada uno de los renglones de especificaciones técnicas.

PRESENTACION DE OFERTAS

LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 10.30 A 16.30 HS. EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (AV. RIVADAVIA 1745 – CABA – 7° PISO, ALA IZQUIERDA), HASTA QUINCE (15) MINUTOS ANTES DE LA FECHA Y HORARIO ESTIPULADO COMO “APERTURA DE OFERTAS”.

Deberá entregarse en sobre cerrado con toda la documentación firmada por Socio Gerente, Apoderado y/o representante legal.

El sobre deberá indicar: Razón social, Objeto y Número de Actuación.

SE DEBERÁ SUMINISTRAR INDEFECTIBLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA EN EL ANEXO I – PLANILLA DE COTIZACIÓN y ANEXO II – NORMA LEED v3.

Durante los TRES (3) días hábiles siguientes a la apertura, la Actuación podrá ser vista de forma presencial, previo pedido del oferente mediante mail al Departamento de Compras y Contrataciones (contrataciones@agn.gov.ar).

Asimismo, durante el período de vista de CINCO (5) días hábiles posteriores a la Notificación del Dictamen de Evaluación, se podrá tomar vista de la Actuación de forma presencial, con iguales características y previsiones.

A fin de realizar la visita, deberá coordinarse previamente con el Departamento de Compras y Contrataciones vía mail a contrataciones@agn.gov.ar. Deberán informar Nombre, Apellido y DNI de la persona que realizará la visita, firma que representa y un mail de contacto.

De ser necesario efectuar consultas adicionales vinculadas con información no provista en el presente Pliego de Bases y Condiciones –y consultar información que resulte vital a los efectos de ofertar, justificándolo- las mismas deberán ser dirigidas a la casilla de correo electrónico contrataciones@agn.gov.ar, hasta cuatro (4) días hábiles previos a la fecha establecida para la apertura de las ofertas, como máximo. En ningún caso ello afectará la fecha de apertura de ofertas programada en el presente documento.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

MONEDA DE COTIZACIÓN

SE DEJA ESTABLECIDO QUE LA COTIZACIÓN DEBERÁ EXPRESARSE EN PESOS ARGENTINOS.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega está determinado en cada uno de los renglones de especificaciones técnicas.

LUGAR DE ENTREGA

Deberá ser de lunes a viernes en Av. Rivadavia 1745 - CABA, previa coordinación con el Departamento de Compras y Contrataciones vía e-mail; contrataciones@agn.gov.ar.

MANTENIMIENTO DE OFERTA

TREINTA (30) días hábiles administrativos a partir de la apertura de las ofertas.

Este plazo se prorrogará por otro período de TREINTA (30) días hábiles, sin necesidad de requerimiento, salvo que el oferente haga uso de su desistimiento sin penalidades con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo de mantenimiento inicial. Si desistiere de la oferta dentro del período en el que se había comprometido a mantenerla, perderá la garantía de oferta.

FORMA DE PAGO

Dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha de recepción definitiva.

El adjudicatario deberá tramitar el otorgamiento por parte del Ministerio de Economía del número de alta de beneficiario (registro de beneficiarios del Estado), presentando la documentación necesaria ante esta entidad. Igual procedimiento deberá llevar a cabo en el supuesto de que habiendo tramitado el número de beneficiario oportunamente, se encuentre dado de baja de dicho registro por inactividad. En ambos casos, los formularios correspondientes serán entregados por esta entidad, a pedido del interesado.

Se informa que a partir de la Resolución General N° 4164- AFIP, la solicitud del Certificado fiscal para contratar para todos los sujetos que sean proveedores del Estado será requerido por el Organismo contratante a través de la página web de la ARCA a fines de obtener la información sobre incumplimientos tributarios y/o previsionales.

Serán válidas las notificaciones que se efectúen vía correo electrónico, razón por la cual se deberá consignar en la oferta una casilla de mail.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

ENTREGA DE FACTURA: via mail a contrataciones@agn.gov.ar.

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Deberá corresponder, como mínimo, al **CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la oferta** (en el caso de cotizarse ofertas alternativas, el cálculo se efectuará por la oferta de mayor valor).

La garantía deberá adjuntarse a la oferta y podrá constituirse mediante cualquiera de las formas admitidas por la reglamentación en vigencia (pagaré a la vista, cheque certificado, seguro de caución, títulos de la deuda pública emitidos por el Estado Nacional, aval bancario, etc.).

Si el monto total de la garantía superase los PESOS CINCO MIL (\$ 5.000.-) NO PODRA utilizarse pagaré a la vista.

Serán rechazadas las ofertas que carecieran de la garantía descrita en el párrafo precedente.

En aquellos casos en que la cotización fuera presentada en Dólares Estadounidenses o en distintas monedas (Pesos Argentinos y Dólares Estadounidenses), a los efectos de calcular el cumplimiento del porcentaje de la garantía de mantenimiento de oferta (mínimo 5% del total del monto de la oferta) se tomará el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Deberá corresponder, como mínimo, al **DIEZ POR CIENTO (10 %) del valor total de la orden de compra**. En cuanto a las formas de la Garantía de cumplimiento del Contrato, rigen las mismas disposiciones que para la garantía de mantenimiento de oferta.

El adjudicatario integrará la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término de CINCO (5) días de recibida la orden de compra. En su defecto, se lo intimará en forma fehaciente a su cumplimiento en un plazo no mayor de TRES (3) días, vencido el cual se le rescindirá el contrato con la pérdida de la garantía de oferta.

El cumplimiento de todas sus prestaciones dentro del plazo de integración de la garantía, exime al adjudicatario de esta obligación, salvo el caso de rechazo de los bienes (en estos casos, el plazo para la integración se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo). Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin que previamente se integre la garantía que corresponda.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

Si el adjudicatario rechazara la orden de compra o no constituyere la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo fijado, la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION podrá adjudicar el proceso licitatorio al oferente que siga en orden de mérito y así sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades respectivas.

En aquellos casos en los que se haya solicitado garantía técnica, la garantía de cumplimiento de contrato podrá ser retirada por el adjudicatario una vez cumplido el plazo de la garantía técnica en cuestión.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEBERÁ SER REMITIDA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A CONTRATACIONES@AGN.GOV.AR.

TODOS LOS PLAZOS MENCIONADOS EN EL PRESENTE PLIEGO SE COMPUTARAN EN DIAS HABLES ADMINISTRATIVOS, EXCEPTO CUANDO SE INDIQUE LO CONTRARIO.

Rigen para el presente llamado las estipulaciones establecidas en el Decreto n° 1023/01 y el Reglamento en materia de Compras y Contrataciones vigente en esta Institución, aprobado por Disposición n° 87/06 –AGN y sus modificatorias.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

ANEXO I – PLANILLA DE COTIZACIÓN

Renglón	Descripción	Cantidad (unidades)	Precio Unitario con IVA	Precio Total con IVA
1	KIT HANDIES			
2	CAMARA NIKON Z6 III MIRRORLESS			
3	LENTE NIKON Z 24-120MM F/4 S			
4	LENTE NIKON Z 70-180 MM			
5	ADAPTADOR DE MONTURA FTZ II			
6	FILTRO UV DE CONTRASTE NEUTRO (NC) DE 77MM			
7	FILTRO UV DE CONTRASTE NEUTRO (NC) DE 67 MM			
8	BATERIA RECARGABLE NIKON EN- EL15C			
9	TARJETA DE MEMORIA CFEXPRESS TYPE-B			
10	TARJETA DE MEMORIA SDXC II DE 128GB			
11	LECTOR DE TARJETAS CFEXPRESS			
12	PANTALLA REFLECTORA 5 EN 1 107CM			
13	CAMARA DE VIDEO 4K			
14	CAMARA DE VIDEO HANDYCAM 4K			
15	COLUMNA DE ILUMINACION			

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

16	ILUMINADOR LED RGB CON MONTURA			
17	SOFT BOX PARABOLICO CON MONTURA BOWEN			
18	TRIPODE COLUMNA PARA ILUMINADOR			
19	TRIPODE MONOPIE FOTO CENITAL CABEZAL CON BOLA			
20	SOPORTE PORTA FONDO INFINITO 295*280CM CON BOLSO DE TRASLADO			
21	CESTO PLEGABLE			
22	CARRO/ZORRA DE TRANSPORTE PLEGABLE			
23	CONVERSIONOR BIDIRECCIONAL SDI TO HDMI			
24	CAPTURADORA USB A HDMI			
25	SMART TV 43 PULGADAS			
26	PROYECTOR			
27	AURICULAR BLUETOOTH INALÁMBRICO			
28	AURICULAR CON CABLE			
29	BRAZO UNIVERSAL PARA FOTOGRAFÍA			
30	KIT BARRAL TENSOR CABLE DE ACERO INOXIDABLE			
31	MALLA ALAMBRE ELECTROSOLDADO			
32	URNA ACRILICA TRANSPARENTE			
33	TELA CRISTAL PVC			

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA	
---------------------------	--

Precio Total de la Oferta (en letras):

Moneda de la Oferta (en letras):

MANTENIMIENTO DE OFERTA: TREINTA (30) días hábiles administrativos a partir de la apertura de las ofertas.

Este plazo se prorrogará por otro período de TREINTA (30) días hábiles, sin necesidad de requerimiento, salvo que el oferente haga uso de su desistimiento sin penalidades con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo de mantenimiento inicial. Si desistiere de la oferta dentro del período en el que se había comprometido a mantenerla, perderá la garantía de oferta.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

ANEXO II – NORMA LEED V3

Estimados Sres.

Dado que el Edificio de la AGN cito en Av. Rivadavia 1745, CABA, está certificando su operación bajo la norma LEED v3, necesitamos contar con su colaboración identificando las características de algunos productos.

Para cada ítem, necesitamos conocer si cumplen una o más de las siguientes características:

Para los bienes duraderos

(cuya vida útil es superior a dos años y alto costo por unidad, por ej. sillas, elementos de computación, etc)

1. Si el material cuenta con etiqueta ENERGY STAR **CUMPLE _____ (SI / NO)**
2. Si el material reemplaza a un equipo a combustible fósil **CUMPLE _____ (SI / NO)**
Por ejemplo, un termostato a gas reemplazado por un termostato eléctrico.
3. Si el mobiliario contiene más de 10% de su peso, de contenido reciclado post-consumidor
CUMPLE _____ (SI / NO)
Aquello materiales que incluyen dentro de su composición material generado por casas de familias o por instalaciones comerciales, industriales e institucionales en su papel de usuarios finales del producto, que no se puede seguir usando para sus fines previstos. Esto incluye los retornos de material desde la cadena de distribución.
4. Si el mobiliario contiene más de 20% de su peso, de contenido reciclado pre-consumidor
CUMPLE _____ (SI / NO)
Aquello materiales que incluyen dentro de su composición material desviado de la corriente de desechos durante el proceso de fabricación. Queda excluido la reutilización de materiales, tales como el retrabajo, remolido o material de desecho generado en un proceso y que puede ser usado nuevamente en el mismo proceso que lo generó.
5. Si el mobiliario contiene más de 50% de su peso, de material rápidamente renovable
CUMPLE _____ (SI / NO)
Aquello materiales que han sido plantados y recolectados en un ciclo inferior a los 10 (diez) años. Estos materiales incluyen, entre otros: bambú, tacuara, lana, aislación hecha en base a algodón, productos derivados de cosechas cuyo ciclo de plantación y cosecha sea inferior a 10 (diez) años, linóleo y corcho.
6. Si el material es regional: si fue extraído y procesado dentro de un radio de 800 km desde Av. Rivadavia 1745, CABA **CUMPLE _____ (SI / NO)**
Aquello materiales que han extraídos y procesados (ambas cosas) en un radio de 800 km desde la ubicación del edificio. Por ejemplo, un metal que fue extraído en Puerto Madryn (más de 800 km) y procesado en La Tablada (menos de 800 km) se considera que NO es regional porque no cumple ambas condiciones. En cambio una resma de papel proveniente de un bosque en Lobos (menos de 800 km) y procesado en San Miguel (menos de 800 km) se considera material regional, porque ambos procesos fueron hechos a menos de 800 km.
7. Si el material está hecho de papel o madera con certificación FSC **CUMPLE _____ (SI / NO)**

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

CLAÚSULAS GENERALES

- 1) En el ámbito de la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION las contrataciones se rigen por el régimen aprobado por el Decreto n° 1023/01 (B.O. n° 29.712 del 16/8/01), y la reglamentación aprobada por Disposición n° 87/06-AGN, con sus modificatorias (que pueden ser consultadas en www.agn.gov.ar).
- 2) Salvo estipulación expresa en contrario incluida en las Cláusulas Particulares, se deberán presentar las ofertas por duplicado. Serán redactadas en idioma nacional y se cuidará de no omitir la firma y aclaración de la misma en todas sus hojas, indicando el monto unitario y total de cada elemento cotizado. Las enmiendas y/o raspaduras deberán ser debidamente salvadas. Las firmas y/o personas oferentes confeccionarán sus ofertas en sus propios formularios, conforme a las normas vigentes.
- 3) Los sobres, cajas o paquetes que contengan las ofertas se presentarán perfectamente cerrados, individualizando en la cubierta la contratación a que corresponden, día y hora de apertura y la identificación del oferente. Se deberá indicar en las propuestas el número de C.U.I.T. y la condición frente al I.V.A.- Se adjuntará el comprobante respectivo.
- 4) Por ser esta repartición IVA EXENTO no deberá discriminarse el I.V.A.
- 5) Los elementos adjudicados deberán ser entregados en el lugar y sector que se consigne en la pertinente Orden de Compra.
- 6) En relación al IMPUESTO DE SELLOS - LEY 3393 y 3394 (Boletín Oficial de la Ciudad 3333 y 3335) DECRETO N° 1.585/08 de conformidad al art. 351 ‘La AUDITORIA GENERAL DE LA NACION’ se encuentra exenta de la cuota que le corresponde (50%) del pago de este gravamen. El proveedor es responsable por su parte, de esta obligación fiscal.
- 7) Se transcribe a continuación el Capítulo II (parte pertinente) de la reglamentación vigente:

CAPITULO II INFORMACION DE LOS PROVEEDORES

ARTICULO 32. CONTENIDO DE LA INFORMACION. Los interesados en participar en procedimientos de selección deberán proporcionar la información que en cada caso se indica.

La misma se aportará por única vez en oportunidad de la primera presentación de ofertas que efectúen los interesados. En sucesivas presentaciones sólo deberán declarar bajo juramento que se hallan incorporados al Padrón de la Auditoría General de la Nación. En su caso, deberán proporcionar la actualización de los datos que hubieren variado desde su

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

última presentación, de la misma forma prevista para la presentación original. Se aceptará la presentación de las planillas y formularios del Sistema de Proveedores (SIPRO) que se encuentren en vigencia y en los que conste que la información solicitada se ha presentado al SIPRO con anterioridad. En este caso resultará asimismo obligatoria la actualización de los datos que hubieren variado desde su última presentación.

a) PERSONAS FÍSICAS Y APODERADOS:

1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.
2. Número de Código Unico de Identificación Tributaria.
3. Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años.

b) PERSONAS JURÍDICAS:

1. Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos de inscripción registral.
2. Número de Código Unico de Identificación Tributaria.
3. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.
4. Fecha, objeto y duración del Contrato Social.
5. Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización.
6. Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años.

c) PERSONAS JURÍDICAS EN FORMACIÓN:

1. Fecha y objeto del contrato constitutivo.
2. Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.
3. Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años.

d) CONSORCIOS Y UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS: Además de lo solicitado en el inciso b) deberán acompañar:

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

1. Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran.
2. Identificación de las personas físicas que integran cada empresa.
3. Fecha del compromiso de constitución y su objeto.
4. Fecha y número de inscripción registrado de la constancia de iniciación del trámite respectivo.
5. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.
6. Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años.

EN TODOS LOS CASOS, CON LA OFERTA DEBERÁ ACOMPAÑARSE:

- a) Declaración jurada del oferente que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Auditoría General de la Nación.
- b) Declaración jurada de juicios pendientes con el Estado Nacional, individualizando en su caso, carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado y entidad demandada.
- c) Para los contratos por el régimen de obra pública, el "Certificado de Capacidad de Contratación Anual", emitido por el Registro de Constructores de Obras Públicas, conforme artículo 1° del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 1724/93. **NO APLICA**
- d) Constancia de la ARCA firmada por representante legal o apoderado de la empresa.
- e) En los casos que se contrate la realización de obras o la prestación de servicios que deban ejecutarse con periodicidad regular (semanal, mensual, etc.) durante un lapso prolongado (bimestre, trimestre, semestre, año, etc.) y que demanden la presencia de personal de la adjudicataria ejecutando las tareas en las instalaciones en la Auditoría General de la Nación, deberá presentar una Declaración Jurada haciendo saber sobre la inexistencia de conflictos colectivos de trabajo.
También deberá presentar una Declaración Jurada en la que conste que la empresa no posee deudas con la entidad gremial que corresponda; asimismo se deberá presentar los últimos TRES (3) comprobantes de pago de la cuota sindical correspondiente.
- f) Proporcionar las referencias y/o antecedentes de contratación en curso o realizadas con otros organismos.
- g) Presentar copia de los Balances Generales de cierre de ejercicio, firmada por Contador Público Nacional y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente a los dos últimos ejercicios anteriores a la fecha de presentación de la

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Actuación Administrativa N° 194/2025

Licitación Pública N° 11/2025

Objeto: “ Adquisición de equipamiento para cobertura de eventos”

oferta, con excepción de aquellos casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha documentación de acuerdo a la fecha de inicio de sus actividades que consten en el Estatuto Social o Contrato. En estos casos sólo deberán presentar los antecedentes que registren.

En los procedimientos de selección de etapa única no se podrá exigir en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares información que sea distinta a la establecida en este Reglamento, ni documentación alguna fuera de las oportunidades aquí previstas, con excepción de los casos en que se consideren de especial relevancia los antecedentes del proveedor, lo que deberá fundarse en el expediente.

ARTICULO 33. PEDIDOS DE DOCUMENTACION A OFERENTES. Los oferentes deberán acompañar dentro de los TRES (3) días de intimados, la documentación respaldatoria de la información requerida en el artículo 32 del presente Reglamento.

ARTICULO 34. REQUERIMIENTO DE INFORMES ADICIONALES. El Área de Contrataciones podrá requerir informes a otras jurisdicciones o entidades, de carácter público o privado, a fin de obtener información de carácter bancario, civil, comercial, penal o laboral sobre personas físicas o dependientes de las personas jurídicas interesadas en contratar con la Auditoría. Asimismo podrá requerir información a asociaciones de proveedores, comerciales o empresariales o a otras entidades afines.